

Item No.: 841727

EN carefully read the instruction manual before assembling the cabinet.

CN 安装前, 请认真阅读本说明书。

JP ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。



A x16



B x16



C x16




D x4




E x8




F x8



G x9




H x18



I x2






J x1




K x1



L x1



1




EN For different shelf heights you can select ④ or ⑩


CN 可以使用④或⑩以满足不同使用高度。

JP 脚部品4と10は高さ調整対応できます


2



3



4




EN add glue to wooden dowel holes.

CN 木销插孔使用胶水。

JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。



5




EN pre-tighten the screws.


CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ねじを矢印と同じ方向に締めてください。

6



7




EN add glue to wooden dowel holes and slot of ①.

CN 木销插孔及①的卡槽使用胶水。

JP 木ビスと1スロットに接着剤を付けてください。

8






**EN** pre-tighten the screws.

**CN** 顺时针拧紧螺丝。

**JP** ネジを矢印と同じ方向に締めてください。



9






- EN after setting ⑦ use L to tight the screws strongly.  
CN 安装完层板后，使用 L 将紧固螺丝彻底拧紧。  
JP 棚板を付け後、Lを使ってネジを締めてください。

11



12




EN you can adjust the doors by loosing the screw pointed.

CN 拧松图中所指螺丝，可调节柜门位置，调整后拧紧螺丝。

JP こちらのネジを緩めて扉が調整できます、調整完了後、  
ネジを締めてください。

13



| x2

固定于墙面，防倒

use l to fix the cabinet to the wall

本体背面に転倒防止ベルト取り付けてください。



EN leave the cabinet 1-2 days for the glue to dry.

CN 安装完后，静置1-2天，待胶水凝固。

JP 組み立て完成後、接着剤が固めるまで、1~2日放置してください。



European EducationAll Group (Ningbo) Ltd.  
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China